

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, elektronická podatelna: khscb@khscb.cz, ID datové schránky: agzai3c

Č.j.: KHSJC 15607/2023/HDM JH-PI-TA

PROTOKOL o kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“).

1. Pravomoc k výkonu kontroly: § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu): **MUDr. Dana Týmalová, služ. průkaz 0112**
Bc. Jana Fischerová, služ. průkaz 0239

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení): **MUDr. Dana Týmalová**

Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) a **důvod jejich přizvání:**

3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):
školní jídelna při Mateřské škole Röschova 1120/II, Jindřichův Hradec

4. Kontrolovaná osoba:

právnická osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČ):

4. mateřská škola Jindřichův Hradec II , Röschova 1120/II, Jindřichův Hradec, 377 01 IČ: 70981981

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČ, popř. i obchodní firma):

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu, totožnost ověřena dle):

ředitelka školy Mgr. Dita Podhrázká, Ph.D., nar. 19. listopadu 1971 , bytem Pražská 707, Jindřichův Hradec II, 377 01

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu, totožnost ověřena dle): -----

Pokračování protokolu o kontrole ze dne 23.5.2023
kontrolovaná osoba 4. mateřská škola Jindřichův Hradec II , Röschova 1120/II, Jindřichův Hradec,
377 01 IČ: 70981981

6. Kontrola zahájena dne: 23. května 2023

v 11:30 hodin.

úkonem: předložením služebních průkazů zaměstnanců hygienické stanice, provádějících kontrolu, ředitelce školy Mgr. Ditě Podhrázské, Ph.D.

7. Předmět kontroly a popř. důvod neplánované kontroly podle čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 625/2017:

Plnění povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (dále jen „nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004“). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva (dále jen „nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002“). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2001 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2001“) a dále povinností stanovené zák. č. 258/2000 Sb., ve spojení s vyhláškou 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.137/2004 Sb.

8. Použitá kontrolní metoda podle čl. 14 nařízení (EU) č. 625/2017:

- Kontroly hygienických podmínek v prostorách provozovatele
- Posouzení postupů pro správnou výrobní praxi, správnou hygienickou praxi a postupů založených na zásadách analýzy rizik kritických kontrolních bodu (HACCP)
- Přezkoumání dokumentů, záznamu o sledovatelnosti a jiných záznamů

9. Vzorky odebrány: ne ano /č. protokolu o odběru vzorků

Poučení:

Podle § 11 odst. 2 kontrolního rádu a § 90 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k provedení kontroly osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek píska z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního rádu.

10. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

Vyhodnocení výsledku měření soli v polévce
den jeho provedení: 23. května 2023

11. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

V rámci kontroly byl odebrán vzorek polévky – zeleninová s kapáním, pro zjištění obsahu soli pomocí přístroje HORIBA LAQUAtwin Salt 22. Jedná se o okamžité měření soli pomocí přístroje založeném na měření Na⁺ iontově selektivní elektrodou. Přístroj automaticky přepočítá naměřenou hodnotu koncentrace sodíkových iontů s tím, že je výsledná hodnota koncentrace NaCl vyjádřena v hmotnostních procentech [%]. Výsledek byl následně přepočítán na průměrnou porci polévky (100 ml), vydávanou ve školní jídelně. Na místě bylo zjištěno **0,42** (zaokrouhleno na **0,4**) % soli (limit pro sledovaný ukazatel má stanovenou hodnotu 0,4 hm.%). Naměřené množství pokrývá jenom v polévce **8 % z doporučeného denního příjmu soli**. V průměrné porci polévky je obsaženo **0,4 g NaCl**. Denní doporučená dávka soli je 5 g = 1 kávová lžička, přitom 4 g jsou ukryté v potravinách. Pro děti ve věku od 2 do 15 let by měl být doporučený maximální příjem soli pro dospělé upraven podle jejich energetických potřeb směrem dolů.

Na základě společné diskuze ke zjištěnému výsledku nebyla identifikována žádná výrazná riziková místa praxe školní jídelny, obvykle navrhované postupy (viz. níže) jsou již dodržovány.

- Ochucování bylinkami, zeleninou, aromatickým kořením
- Snižování reálného množství soli – při dosolování množství soli
- nedochucování pomocí instantních výrobků
- snižování množství soli při dosolování při použití suroviny obsahující sůl – čtení etiket (např. směsi koření, hotový zeleninový vývar apod.)

Pokračování protokolu o kontrole ze dne 23.5.2023
kontrolovaná osoba 4. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Röschova 1120/II, Jindřichův Hradec,
377 01 IČ: 70981981

12. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního rádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do:

13. Poučení:

- a) Podle § 13 kontrolního rádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.
- b) Při postupu podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

14. Protokol vyhotoven dne: 23. května 2023 v 16:00 hodin.

15. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 4

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

16. Podpisy kontrolujících:

Marek
+

17. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

- a) **kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly** (uvedenou výše v bodu 5):

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

**4. mateřská škola
Jindřichův Hradec II
Röschova 1120
IČO: 709 81 981**

Dne *19.6.2023* v *15:00* hodin

- b) **povinnou osobou přítomnou na místě kontroly** (uvedenou výše v bodu 5), které byl protokol o kontrole předán na místě podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.; předání protokolu o kontrole povinné osobě má účinky doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě.

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne _____ v _____ hodin _____

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

Záznam ze stanovení obsahu soli v polévkách

provedený ve školní jídelně právnické osoby

**4. mateřská škola Jindřichův Hradec II , Röschova 1120/II, Jindřichův Hradec, 377 01
IČ: 70981981**

dne **23. 5. 2023**

Hodnocené menu:

Polévka: kmínová s vejcem

Hlavní jídlo: Hovězí na žampionech, těstoviny


Nápoj – džus, voda s citronem

Doplňek -

Denní doporučená dávka soli je 5 g = 1 kávová lžička, přitom 4 g jsou ukryté v potravinách. Pro děti ve věku od 2 do 15 let by měl být doporučený maximální příjem soli pro dospělé upraven podle jejich energetických potřeb směrem dolů.



V rámci kontroly provedené dne 23. 5. 2023 byl odebrán vzorek polévky „ kmínová s vejcem “ pro zjištění obsahu soli pomocí přístroje HORIBA LAQUAtwin Salt 22. Jedná se o okamžité měření soli pomocí přístroje založeném na měření Na⁺ iontově selektivní elektrodou. Přístroj automaticky přepočítá naměřenou hodnotu koncentrace sodíkových iontů s tím, že je výsledná hodnota koncentrace NaCl vyjádřena v hmotnostních procentech [%]. Výsledek byl následně přepočítán na průměrnou porci polévky (100ml), vydávanou ve školní jídelně. **Na místě bylo zjištěno 0,4 % soli. Toto množství pokrývá jenom v polévce 8 % z doporučeného denního příjmu soli. V průměrné porci polévky je obsaženo 0,4 g NaCl.**

Obvykle zjišťované koncentrace soli v polévkách ŠJ ZŠ v ČR

Na základě společné diskuze ke zjištěnému výsledku nebyla identifikována žádná výrazně riziková místa praxe školní jídelny, běžně navrhované postupy jsou již dodržovány.

- Ochucuje se bylinkami, zeleninou, aromatickým kořením
- Kuchařky se stále snaží snížit reálné množství soli

Záznam je přílohou k Protokolu o kontrole č.j.
KHSJC 15607/2023/HDM JH-PI-TA

Podpisy kontrolujících:

*Opravilam
[Signature]*

Podpisy osob přítomných místě kontroly v době měření:

[Signature]